

# agito

- Eingangstüren
- Nebeneingangstüren
- Vordächer
- Fenster
- Rollläden



# Eingangstüren


## Unschlagbare Vorteile der agito-Eingangstüren aus Kunststoff und Aluminium

- $U_D$ -Wert ab  $1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- wärmegeämmte Sandwichfüllung
- ISO-Wärmeschutzverglasung
- Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- Aluminium-Bodenschiene
- Mehrkammer-Profile
- Bautiefe 70 mm
- umlaufende Dichtungen
- 5-fach-Rollzapfenverriegelung bei Kunststoff oder 3-fach-Hakenverriegelung bei Aluminium

## Dekore und Lackierungen

Zahlreiche Türmodelle aus unserem Sortiment können Sie in den folgenden Dekoren und Farben auf Anfrage erhalten:

Kunststoff



Oberflächenveredelung Golden Oak



Oberflächenveredelung Mahagoni



Oberflächenveredelung Anthrazit



Oberflächenveredelung Bergkiefer



Oberflächenveredelung Oregon

Aluminium



ähnl. RAL 7016 Anthrazit matt


Holz




Oberflächenveredelung Kiefer




Oberflächenveredelung Mahagoni



Oberflächenveredelung Teak



Oberflächenveredelung Klarlack



Oberflächenveredelung deckendes Weiß

Attraktive Eingangsbereiche geben jeder Immobilie Charme und Charakter. Eingangstüren von agito sind hierfür die ideale Lösung. Sie vereinen Schönheit mit Funktionalität und bieten ein

einmalig  
gutes  
Preis-  
Leistungs-  
Verhältnis.

## Sonderanfertigungen auf Anfrage

Über die breite Palette an Türmodellen und Türmaßen hinaus können wir zahlreiche Sonderlösungen in Form und Größe anbieten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



# Eingangstüren

## Eingangstüren aus Kunststoff

Standard Innenseite weiß, Außenseite laut Abbildung. Ohne Griff und Zylinder.

- Profilbautiefe 70 mm
- $U_D$  ab 1,6 W/m<sup>2</sup>K
- Standardfarbe Weiß
- umlaufende Lippendichtung
- verzinkter Stahlkern, stehend, in Blendrahmen und Türflügel
- wärmeisolierte PVC-Sandwich-Füllung
- Aluminium-Bodenschiene
- serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- ISO-Wärmeschutzverglasung Ornament 504 (Modell AG 1.0105 mit Satinato)



ab 199,-

Modell AG 1.0510

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm



ab 199,-

Modell AG 1.1100

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm



ab 199,-

Modell AG 1.0511

■ B 980 × H 1.980 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm



ab 249,-

Modell AG 1.1700

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm



ab 249,-

Modell AG 1.0125

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm



ab 299,-

Modell AG 1.0108

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm



ab 249,-

Modell AG 1.0140

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm



ab 499,-

Modell AG 1.0125 Golden Oak

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm



ab 499,-

Modell AG 1.0140 Golden Oak

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm



ab 499,-

Modell AG 1.0105

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm



ab 249,-

Modell AG 1.0133

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm



ab 399,-

Modell AG 1.0127

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm



ab 399,-

Modell AG 1.0210

■ B 1.000 × H 2.100 mm



ab 299,-

Modell AG 1.0136

■ B 1.000 × H 2.000 mm,  
B 1.000 × H 2.100 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm

# Eingangstüren

## Eingangstüren aus Holz

Ohne Griff und Zylinder

- Blendrahmenstärke ca. 60 mm
- $U_D$  ab 1,8 W/m<sup>2</sup>K
- umlaufende Lippendichtung
- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- imprägniert
- thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
- serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm)
- schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- ISO-Wärmeschutzverglasung Ornament 504



ab 999,-

Modell AG 1.0151

■ B 1.100 × H 2.100 mm



ab 999,-

Modell AG 1.0153

■ B 1.100 × H 2.100 mm



ab 999,-

Modell AG 1.0154

■ B 1.100 × H 2.100 mm

- Blendrahmenstärke ca. 56 mm
- $U_D$  ab 2,9 W/m<sup>2</sup>K
- umlaufende Lippendichtung
- hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz
- imprägniert
- stabile Winkelbodenschiene
- serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm)
- 2-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Qualitätstürbänder
- ISO-Wärmeschutzverglasung Ornament 504



ab 599,-

Modell AG 1.0520

■ B 980 × H 1.980 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm



ab 599,-

Modell AG 1.0522

■ B 980 × H 1.980 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm



ab 599,-

Modell AG 1.0521

■ B 980 × H 1.980 mm,  
B 1.100 × H 2.100 mm

## Eingangstüren aus Aluminium

Standard Innenseite weiß, Außenseite laut Abbildung.  
Ohne Griff und Zylinder.

- Profilbautiefe 70 mm
- $U_D$  ab 1,7 W/m<sup>2</sup>K
- Standardfarbe Weiß
- umlaufende Lippendichtung
- wärmegeämmte PVC-Sandwich-Füllung
- thermisch getrennte Bodenschiene
- serienmäßige 3-fach-Hakenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- thermisch getrennte Profile
- pulverbeschichtet lackiert
- ISO-Wärmeschutzverglasung Satinato



ab 699,-

Modell AG 1.0156

■ B 1.100 × H 2.100 mm



ab 799,-

Modell AG 1.0105

■ B 1.100 × H 2.100 mm

- Profilbautiefe 70 mm
- $U_D$  ab 1,4 W/m<sup>2</sup>K
- umlaufende Lippendichtung
- wärmegeämmte Alu-Sandwichfüllung, außen flügelüberdeckend
- stabile, thermisch getrennte Bodenschiene
- serienmäßige 3-fach-Hakenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- schwere 3D-Sicherheitstürbänder, höhen- und tiefenverstellbar
- thermisch getrennte Profile
- pulverbeschichtet lackiert
- ISO-Wärmeschutzverglasung Satinato



ab 999,-

Modell AG 1.0159

■ B 1.100 × H 2.100 mm



ab 999,-

Modell AG 1.0161

■ B 1.100 × H 2.100 mm

# Nebeneingangstüren

## Nebeneingangstüren aus Kunststoff

Standard Innenseite weiß, Außenseite laut Abbildung.  
Ohne Griff und Zylinder.

- Profilbautiefe 60 mm
- $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Standardfarbe Weiß
- umlaufende Lippendichtung
- verzinkter Stahlkern, stehend, in Blendrahmen und Türflügel
- wärmegeämmte PVC-Sandwich-Füllung
- stabile Bodenschiene
- serienmäßige 1-fach-Verriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- schwere Türbänder
- ISO-Wärmeschutzverglasung Ornament 504



ab 149,-

Modell AG 1.0500

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm



ab 199,-

Modell AG 1.0501

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm



ab 199,-

Modell AG 1.01502

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm



ab 199,-

Modell AG 1.0508

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm



ab 399,-

Modell AG 1.0500 Anthrazit

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm



ab 199,-

Modell AG 1.0503

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm



## Nebeneingangstüren aus Holz

Ohne Griff und Zylinder

- Blendrahmenstärke ca. 56 mm
- $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- umlaufende Gummidichtung
- hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz
- stabile Bodenschiene
- serienmäßige 1-fach-Verriegelung (Abstand 72 mm, Schlossnuss 8 mm)
- Qualitätstürbänder
- ISO-Wärmeschutzverglasung Ornament 504



ab 149,-

Modell AG 1.0527

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm



ab 199,-

Modell AG 1.0525

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm



ab 199,-

Modell AG 1.0526

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm

- Blendrahmenstärke ca. 56 mm
- $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- umlaufende Lippendichtung
- hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz
- imprägniert
- stabile Bodenschiene
- serienmäßige 1-fach-Verriegelung (Abstand 72 mm, Schlossnuss 8 mm)
- Qualitätstürbänder
- ISO-Wärmeschutzverglasung Ornament 504



ab 299,-

Modell AG 1.0528

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm



ab 299,-

Modell AG 1.0529

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm









ab 199,-

Modell AG 1.0523

■ B 880 × H 1.980 mm,  
B 980 × H 1.980 mm

# Eingangstürenzubehör

	Info	Abbildung (symbolisch)	Farbe	Länge	VPE	Preis in €
Griffgarnitur No. B1			silber		2 Drücker	29,-
Griffgarnitur No. B2			weiß / weiß		2 Drücker	19,-
			silber / silber		2 Drücker	19,-
			bergeiche / weiß		2 Drücker	19,-
Griffgarnitur No. B3			weiß / weiß		1 Griffplatte / 1 Drücker	29,-
			silber / silber		1 Griffplatte / 1 Drücker	29,-
Drücker-Set No. B4			Edelstahl		Set	149,-
Innendrücker	Edelstahl matt gebürstet					
Ovalrosette für Zylinder	inklusive 2 Stück Abdeckblenden					
Haustür-Griff	Edelstahl matt gebürstet					
Haustürzylinder 40/40	mit 3 Schlüsseln			40/40	Stück	9,50
Kopplungsprofil Kunststoff No. BKK1	70 mm		weiß	1.000 mm	Stück	19,50

## Oberlichte

Nur für Kunststoff-Eingangstüren · Profilstärke 70 mm · mit Verglasung in Ornament, Satinato oder Klarglas (bei Nichtangabe der gewünschten Glasart wird standardmäßig entsprechend der Hauptglasart der bestellten Eingangstüre geliefert) · in weiß  
Rahmen und Oberlichte sind grundsätzlich mittels Koppelprofil BKK1 zu verbinden (siehe S. 10).



Jetzt schon  
ab **189,-**

		Breite in mm
		1.000/1.400/1.500
Höhe i. mm	400	189,-
	500	199,-

## Türen mit Oberlicht richtig bestellen:

Eingangstüren mit Oberlicht werden in Einzelteilen gefertigt. Die Oberlichte sind erhältlich in Höhen von 400 oder 500 mm (die Höhe des BKK1 Kopplungsleistensatzes ist mit eingerechnet).

Geben Sie bei Bestellung einer Tür mit Oberlicht folgendes an: gewünschte Höhe des Oberlichtes (die Breite ergibt sich aus der Breite der Tür zuzüglich der Breite des ggf. gewünschten Seitenteils).



## Seitenteile

Nur für Kunststoff-Eingangstüren · Profilstärke 70 mm · mit Verglasung in Ornament, Satinato oder Klarglas (bei Nichtangabe der gewünschten Glasart wird standardmäßig entsprechend der Hauptglasart der bestellten Eingangstüre geliefert) · in weiß  
Statik-Kopplungsprofil inklusive.



Jetzt schon  
ab **389,-**

		Höhe in mm
		2.000/2.100
Breite i. mm	400	389,-
	500	399,-

## Türen-DIN-Richtung

So machen Sie korrekte Angaben bei der Bestellung Ihrer agito-Tür:  
Der Türanschlag gibt die Öffnungsrichtung der Türe an.



**DIN links**  
Die Scharniere befinden sich auf der linken Seite, die Türe wird nach links geöffnet.



**DIN rechts**  
Die Scharniere befinden sich auf der rechten Seite, die Türe wird nach rechts geöffnet.



## agito-Vordächer – Schutz vor Wind und Wetter

Die breite Palette an Stilrichtungen der agito-Vordächer ermöglicht Ihnen, das zu Ihren Vorstellungen ideal passende Vordach zu finden.

### Acrylglas

Polymethylmethacrylat (PMMA, ugs. Acrylglas), ist ein synthetischer, glasähnlicher thermoplastischer Kunststoff. Es findet vielseitige Verwendung als Glasersatz, denn er ist splitterfrei, leicht, elastisch, schlagfest, witterungs- und alterungsbeständig sowie vergleichsweise kratzunempfindlich.

### VSG-Glas

VSG ist eine spezielle Form eines Verbundglases, die den gesetzlichen Mindestanforderungen nach DIN 52290 oder EN 356 entspricht. Sie besteht aus mindestens zwei Scheiben und einer Zwischenschicht aus reißfester, hochzähelastischer Polyvinylbutyral-Folie (PVB), die im Normalfall durchsichtig ist. Glas und Folie werden unter Hitze mit hohem Druck zu einer unlösbaren Einheit verschmolzen. VSG verdankt seine hohe Widerstandskraft im Prinzip dieser reißfesten PVB-Schicht und deren Haftwirkung.


## Vordach Modell AG156

Aluminium



ab 399,-

Dachmaße	Farbe
B 1.510 x T 940 x H 920 mm	Anthrazit
B 1.510 x T 940 x H 920 mm	Weiß
B 1.510 x T 940 x H 920 mm	Edelstahloptik




## Vordach Modell AG157

Aluminium



ab 399,-

Dachmaße	Farbe
B 1.500 x T 970 x H 750 mm	Anthrazit
B 1.500 x T 970 x H 750 mm	Weiß
B 1.500 x T 970 x H 750 mm	Edelstahloptik



# Vordächer



## Vordach Modell AG190

Aluminium



ab 249,-

Dachmaße	Farbe
B 1.600 x T 900 x H 300 mm	Weiß





## Vordach Modell AG191

Aluminium



ab 199,-

Dachmaße	Farbe
B 1.500 x T 880 x H 280 mm	Weiß




## Vordach Modell AG192

Edelstahl




ab 299,-

Dachmaße	Farbe
B 1.600 x T 900 x H 225 mm	Edelstahl




## Vordach Modell AG193

Aluminium



ab 169,-

Dachmaße	Farbe
B 1.200 x T 900 x H 380 mm	Weiß





## Unschlagbare Vorteile der agito-Kunststoff-Fenster

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt, Profilbautiefe 70 mm, Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach-/ 3-fach-Wärmeschutzverglasung (Rational 1,1  $U_g$  / Rational + 0,7  $U_g$ )
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie





## Die neuen Kunststoff-Fenster von agito brauchen den Vergleich nicht zu scheuen

Die modernen Fenstergenerationen von agito bestechen nicht nur durch ihre elegante Optik, sondern auch stets durch vorbildliche U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, umso besser die Dämmung.

Helle Räume und eine attraktiv schlanke Fensteroptik mit erstklassigem  $U_w$  - Wert von 1,2 bei einer Rahmenstärke von nur 70 mm

- hochwertige Mehrkammer-Profile
- 2 umlaufende Dichtungen
- 2-fach-Verglasung

70 mm,  
1,2  $U_w$




# Kunststoff-Fenster



Jetzt schon  
ab **79,-**

## Fenster, 1-flügelig, dreh-kipp



Kunststoff-Fenster BT70 /5KA weiß · 2-fach-Verglasung

		Breite in mm										
		500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200
Höhe in mm	500	79,-	83,-	88,-	92,-	96,-	100,-	105,-	109,-	113,-	117,-	122,-
	600	82,-	84,-	93,-	97,-	101,-	105,-	110,-	114,-	118,-	122,-	127,-
	750	87,-	91,-	95,-	99,-	104,-	108,-	112,-	116,-	121,-	125,-	129,-
	800	89,-	94,-	98,-	102,-	106,-	111,-	115,-	119,-	123,-	128,-	132,-
	900	94,-	99,-	103,-	107,-	111,-	116,-	120,-	124,-	128,-	133,-	137,-
	950	96,-	100,-	105,-	109,-	113,-	117,-	122,-	126,-	130,-	134,-	139,-
	1.000	102,-	106,-	111,-	115,-	119,-	123,-	128,-	132,-	136,-	140,-	145,-
	1.100	105,-	110,-	114,-	118,-	122,-	127,-	131,-	135,-	139,-	144,-	148,-
	1.200	107,-	111,-	116,-	120,-	124,-	128,-	133,-	137,-	141,-	145,-	150,-
	1.350	112,-	116,-	121,-	125,-	129,-	133,-	138,-	142,-	146,-	150,-	155,-


70 mm,  
1,2 U<sub>w</sub>



Jetzt schon  
ab **164,-**

70 mm,  
1,2 U<sub>w</sub>

## Fenster, 2-flügelig, dreh / dreh-kipp



Kunststoff-Fenster BT70 / 5KA weiß mit Stulp (ohne festen Pfosten) · symmetrisch geteilt ·  
2-fach-Verglasung · generell links dreh, rechts dreh-kipp

		Breite in mm						
		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
Höhe in mm	600	164,-	168,-	173,-	177,-	181,-	185,-	190,-
	750	173,-	178,-	182,-	186,-	190,-	195,-	199,-
	900	195,-	199,-	203,-	207,-	212,-	216,-	220,-
	1.000	205,-	209,-	213,-	218,-	222,-	226,-	230,-
	1.100	209,-	213,-	218,-	222,-	226,-	230,-	235,-
	1.200	215,-	219,-	224,-	228,-	232,-	236,-	241,-
	1.300	219,-	224,-	228,-	232,-	236,-	241,-	245,-
	1.350	225,-	230,-	234,-	238,-	242,-	247,-	251,-
	1.400	230,-	235,-	239,-	243,-	247,-	252,-	256,-
	1.500	236,-	241,-	245,-	249,-	253,-	258,-	262,-

# Kunststoff-Fenster



70 mm,  
1,2 U<sub>w</sub>

Jetzt schon  
ab 70,-

## Fenster-Festelemente

Kunststoff-Festelemente BT70 / 5KA weiß · 1-teilig · 2-fach-Verglasung




		Breite in mm										
		500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200
Höhe in mm	600	70,-	71,-	80,-	84,-	88,-	93,-	97,-	101,-	105,-	110,-	114,-
	750	74,-	78,-	82,-	87,-	91,-	95,-	99,-	104,-	108,-	112,-	116,-
	800	77,-	81,-	85,-	89,-	94,-	98,-	102,-	106,-	111,-	115,-	119,-
	900	82,-	86,-	90,-	94,-	99,-	103,-	107,-	111,-	116,-	120,-	124,-
	950	83,-	88,-	92,-	96,-	100,-	105,-	109,-	113,-	117,-	122,-	126,-
	1.000	89,-	94,-	98,-	102,-	106,-	111,-	115,-	119,-	123,-	128,-	132,-
	1.100	93,-	97,-	101,-	105,-	110,-	114,-	118,-	122,-	127,-	131,-	135,-
	1.200	94,-	99,-	103,-	107,-	111,-	116,-	120,-	124,-	128,-	133,-	137,-
	1.300	99,-	104,-	108,-	112,-	116,-	121,-	125,-	129,-	133,-	138,-	142,-
	1.350	103,-	108,-	111,-	115,-	119,-	124,-	128,-	132,-	136,-	141,-	145,-
	1.400	107,-	112,-	115,-	119,-	123,-	127,-	132,-	136,-	140,-	144,-	149,-
	1.500	110,-	115,-	118,-	122,-	127,-	131,-	135,-	139,-	144,-	148,-	152,-
1.600	114,-	119,-	122,-	126,-	130,-	134,-	139,-	143,-	147,-	151,-	156,-	
1.700	118,-	123,-	125,-	129,-	134,-	138,-	142,-	146,-	151,-	155,-	159,-	
1.800	121,-	127,-	129,-	133,-	137,-	142,-	146,-	150,-	154,-	159,-	163,-	
1.900	125,-	131,-	132,-	137,-	141,-	145,-	149,-	154,-	158,-	162,-	166,-	
2.000	129,-	135,-	136,-	140,-	144,-	149,-	153,-	157,-	161,-	166,-	170,-	
2.100	132,-	138,-	139,-	144,-	148,-	152,-	156,-	161,-	165,-	169,-	173,-	

## Balkontüren, 1-flügelig, dreh-kipp

Kunststoff-Balkontüren BT70 / 5KA weiß · 2-fach-Verglasung



Jetzt schon  
ab **188,-**




		Breite in mm	
		850	1.000
Höhe in mm	2.000	188,-	192,-
	2.100	195,-	199,-
	2.200	205,-	209,-

## Balkontüren, 2-flügelig, dreh / dreh-kipp

Kunststoff-Balkontüren BT70 / 5KA weiß mit Stulp (ohne festen Pfosten) · symmetrisch geteilt · 2-fach-Verglasung · generell links dreh, rechts dreh-kipp



Jetzt schon  
ab **362,-**




		Breite in mm		
		1.500	1.800	2.000
Höhe in mm	2.000	362,-	414,-	435,-
	2.100	394,-	435,-	456,-
	2.200	424,-	456,-	465,-

## Schiebetürprogramm

Kunststoff-Schiebetür BT70 / 5KA weiß · 2-fach-Verglasung



Jetzt schon  
ab **669,-**



		Breite in mm			
		1.800	1.900	2.000	2.100
Höhe in mm	2.000	669,-	683,-	696,-	710,-
	2.100	683,-	693,-	710,-	720,-
	2.200	687,-	701,-	714,-	731,-


- Profilstärke 70 mm, Kunststoff weiß
- Mehrkammer-Profil
- nach links und rechts zu öffnen
- einfache Pflege und Reinigung des Schiebeelementes, da keine sichtbaren Beschlagteile
- gute Laufeigenschaften des Schiebeelementes durch kompakte Laufwerke
- bessere Raumausnutzung, da keine störenden Flügel in den Raum ragen
- optisch ansprechendes Design durch verdeckt liegenden Beschlag
- einfache Bedienung und Handhabung durch Griffbetätigung
- große Öffnungsweite des Flügels

70 mm,  
1,2 U<sub>w</sub>

# Kellerfenster

## Kellerfenster, 1-flügelig, kipp

Kunststoff-Kellerfenster BT60/3KA · 2-fach-Verglasung · Kippbeschlag



60 mm,  
1,3 U<sub>w</sub>



Jetzt schon  
ab 41,-

		Breite in mm			
		600	800	900	1.000
Höhe in mm	400	41,-	53,-	-	-
	500	48,-	56,-	-	67,-
	600	-	59,-	61,-	76,-
	800	-	-	-	82,-

## Kellerfenster, 1-flügelig, dreh-kipp

Kunststoff-Kellerfenster BT60/3KA · 2-fach-Verglasung · Dreh-/Kippbeschlag



		Breite in mm			
		600	800	900	1.000
Höhe in mm	400	65,-	74,-	-	-
	500	69,-	76,-	-	79,-
	600	-	79,-	72,-	85,-
	800	-	-	-	89,-

# Wärmeschutzfenster



Jetzt schon  
ab 149,-

## Unschlagbare Vorteile der agito-Wärmeschutzfenster

Viel Licht für alle Räume und eine sehr ansprechende Fensteroptik mit noch besserem  $U_w$ -Wert von 0,99 bei einer Rahmenstärke von 70 mm

- hochwertige Mehrkammer-Profile
- 2 umlaufende Dichtungen
- 3-fach-Verglasung

70 mm,  
0,99  $U_w$

- schmale Mehrkammer-Profile sorgen für mehr Lichteinfall
- auffallend elegantere Optik durch schlanke Rahmenstärken
- schmale Fenster passen sich optimal den Fensterlaibungen an (auch bei dünnen Wandstärken)
- 3-fach-Wärmeschutzverglasung  $U_g$  0,7 (bei Bautiefe 70 mm)
- Marken-Dreh-Kipp-Beschlag
- Ausführung innen und außen weiß

CE

# Wärmeschutzfenster




Jetzt schon  
ab **149,-**

70 mm,  
0,99 U<sub>w</sub>

## Fenster, 1-flügelig, dreh-kipp

Kunststoff-Fenster BT70/5KA weiß · 3-fach-Verglasung



		Breite in mm									
		500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100
Höhe in mm	500	149,-	155,-	174,-	181,-	187,-	194,-	200,-	206,-	213,-	219,-
	600	153,-	159,-	179,-	185,-	191,-	198,-	204,-	211,-	216,-	222,-
	750	173,-	180,-	186,-	193,-	199,-	205,-	212,-	218,-	225,-	231,-
	800	174,-	181,-	187,-	194,-	200,-	206,-	213,-	219,-	226,-	232,-
	900	181,-	187,-	194,-	200,-	206,-	209,-	219,-	226,-	232,-	238,-
	950	184,-	189,-	196,-	202,-	209,-	211,-	221,-	228,-	234,-	241,-
	1.000	185,-	191,-	198,-	204,-	211,-	216,-	222,-	229,-	235,-	242,-
	1.100	191,-	198,-	204,-	211,-	216,-	222,-	229,-	235,-	242,-	248,-
	1.200	198,-	204,-	212,-	216,-	222,-	229,-	235,-	242,-	248,-	254,-
	1.350	206,-	213,-	219,-	226,-	232,-	238,-	245,-	251,-	258,-	264,-






Jetzt schon  
ab **379,-**



## Fenster, 2-flügelig, dreh / dreh-kipp



Kunststoff-Fenster BT70/5KA weiß mit Stulp (ohne festen Pfosten) · symmetrisch geteilt ·  
2-fach-Verglasung · generell links dreh, rechts dreh-kipp

		Breite in mm						
		1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
Höhe in mm	600	379,-	393,-	401,-	415,-	423,-	439,-	445,-
	750	396,-	412,-	419,-	434,-	441,-	456,-	463,-
	900	419,-	434,-	441,-	456,-	463,-	479,-	485,-
	1.000	430,-	444,-	452,-	466,-	474,-	489,-	496,-
	1.100	444,-	459,-	466,-	481,-	489,-	503,-	511,-
	1.200	453,-	468,-	475,-	490,-	498,-	512,-	520,-
	1.300	468,-	483,-	490,-	505,-	512,-	528,-	534,-
	1.350	474,-	489,-	496,-	511,-	519,-	533,-	541,-
	1.400	480,-	494,-	502,-	518,-	524,-	540,-	547,-
	1.500	490,-	505,-	512,-	528,-	534,-	550,-	558,-

70 mm,  
0,99 U<sub>w</sub>

# Fenster-Festelemente




Jetzt schon  
ab **125,-**

70 mm,  
0,99 U<sub>w</sub>

## Fenster-Festelemente

Kunststoff-Festelemente BT70/5KA weiß · 1-teilig · 3-fach-Verglasung




		Breite in mm										
		500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200
Höhe in mm	600	125,-	131,-	192,-	200,-	208,-	216,-	225,-	233,-	241,-	249,-	258,-
	750	128,-	134,-	196,-	205,-	213,-	221,-	229,-	238,-	246,-	254,-	262,-
	800	184,-	192,-	200,-	208,-	216,-	225,-	233,-	241,-	249,-	258,-	266,-
	900	188,-	196,-	205,-	213,-	221,-	229,-	238,-	246,-	254,-	262,-	271,-
	950	189,-	198,-	206,-	214,-	222,-	231,-	239,-	247,-	255,-	264,-	272,-
	1.000	192,-	200,-	208,-	216,-	225,-	233,-	241,-	249,-	258,-	266,-	274,-
	1.100	195,-	204,-	212,-	220,-	228,-	236,-	245,-	253,-	261,-	269,-	278,-
	1.200	200,-	208,-	216,-	225,-	233,-	241,-	249,-	258,-	266,-	274,-	282,-
	1.300	204,-	212,-	220,-	228,-	236,-	245,-	253,-	261,-	269,-	278,-	286,-
	1.350	205,-	213,-	221,-	229,-	238,-	246,-	254,-	262,-	271,-	279,-	287,-
	1.400	206,-	214,-	222,-	231,-	239,-	247,-	255,-	264,-	272,-	280,-	288,-
	1.500	212,-	220,-	228,-	236,-	245,-	253,-	261,-	269,-	278,-	286,-	294,-
1.600	220,-	228,-	236,-	245,-	253,-	261,-	269,-	278,-	286,-	294,-	302,-	
1.700	221,-	229,-	238,-	246,-	254,-	262,-	271,-	279,-	287,-	295,-	304,-	
1.800	225,-	233,-	241,-	249,-	258,-	266,-	274,-	282,-	291,-	299,-	307,-	
1.900	231,-	239,-	247,-	255,-	264,-	272,-	280,-	288,-	296,-	305,-	313,-	
2.000	234,-	242,-	251,-	259,-	267,-	275,-	284,-	292,-	300,-	308,-	316,-	
2.100	238,-	246,-	254,-	262,-	271,-	279,-	287,-	295,-	304,-	312,-	320,-	



## Balkontüren, 1-flügelig, dreh-kipp

Kunststoff-Balkontüren BT70 /5KA weiß · 3-fach-Verglasung

Jetzt schon  
ab **458,-**




		Breite in mm	
		850	1.000
Höhe in mm	2.100	458,-	511,-
	2.200	481,-	522,-



## Balkontüren, 2-flügelig, dreh / dreh-kipp

Kunststoff-Balkontüren BT70 /5KA weiß · mit Stulp (ohne festen Pfosten) · symmetrisch geteilt · 3-fach-Verglasung · generell links dreh, rechts dreh-kipp

Jetzt schon  
ab **900,-**



		Breite in mm		
		1.500	1.800	2.000
Höhe in mm	2.000	900,-	977,-	1.029,-
	2.100	925,-	1.048,-	1.055,-
	2.200	952,-	1.068,-	1.080,-



70 mm,  
0,99 U<sub>w</sub>

# Zubehör

## Zubehör für Fenster und Balkontüren

	Info	Abbildung	Farbe	Länge	VPE	Preis in €
Kopplungsprofil			weiß/weiß	1.000 mm	Stück	6,90
			weiß/weiß	1.500 mm	Stück	9,90
			weiß/weiß	3.000 mm	Stück	19,90
Verbreiterungsprofil	35 x 60 mm Kunststoff		weiß/weiß	1.000 mm	Stück	13,90
			weiß/weiß	1.500 mm	Stück	19,90
			weiß/weiß	3.000 mm	Stück	39,90
	25 x 70 mm Kunststoff		weiß/weiß	1.000 mm	Stück	22,90
			weiß/weiß	1.500 mm	Stück	32,90
			weiß/weiß	3.000 mm	Stück	67,90
Fensterbank-anschlussprofil (mit Verbreiterungsprofil kombinierbar)	für Bautiefe 60 mm Höhe 30 mm		weiß	1.000 mm	Stück	6,90
			weiß	1.500 mm	Stück	9,90
	für Bautiefe 70 mm Höhe 30 mm		weiß	1.000 mm	Stück	9,90
			weiß	1.500 mm	Stück	14,90
Vorkomprimiertes Fugendichtband	für 5 – 10 mm Fugenbreite			6 m	Stück	19,90
Universal-Montageanker	Befestigung zum Schrauben				Set 6 Stück	9,90
Fensterrahmenschrauben				152 mm	Set 6 Stück	6,90
Metallrahmendübel				132 mm	Set 6 Stück	6,90
				152 mm	Set 6 Stück	7,90
				182 mm	Set 6 Stück	8,90
Fenstergriff			weiß		Stück	3,90
			silber		Stück	5,90
Abschließbarer Fenstergriff			weiß		Stück	12,90
			silber		Stück	14,90

## Zubehör für Schiebetür

	Info	Abbildung	Farbe	Länge	VPE	Preis in €
Griff, gekröpft			weiß		Set mit 2 Stück	19,90

## Montagekombinationen

So einfach montieren Sie in drei Schritten Ihre individuelle Fensterkombination.

1



Zu koppelnde Fenster auf einer geraden, planen Fläche abstellen und öffnen (zu koppelnde Teile in einer Flucht nebeneinander stellen). Kopplungsprofil zwischen beide Ebenen halten und zusammenschieben, sodass das H-Profil beidseitig überlappt.

Zu koppelnde Fenster mit Schraubzwinge oder Montageklemme fixieren! Beide Rahmenteile im Abstand von jeweils ca. 30 cm mit einem 6-mm-Bohrer durchbohren.

2



3




In die 6-mm-Löcher Kopplungsschrauben (Hülssenschrauben) einsetzen und festziehen.

## Fenster-DIN-Richtung

So machen Sie korrekte Angaben bei der Bestellung Ihres agito-Fensters:

Die Größe des Fensters geben Sie entsprechend der Tabelle an: erst die Breite, dann die Höhe (in mm).

Den Anschlag, d. h. die Drehpunkte des Flügels, wenn Sie von innen auf das Fenster schauen, geben Sie an mit DIN links, bzw. DIN rechts.



DIN links  
(von innen  
gesehen)

DIN rechts  
(von innen  
gesehen)

# Hochwertige Rollläden



PVC-Panzer, Panzerfarbe grau

## Rollläden von agito bieten höchsten Komfort als Sicht-, Sonnen- und Wetterschutz

Die modernen Rollladenelemente von agito gibt es in zwei Varianten: als Element mit Aufsatzkasten für den Einbau über dem Fensterstock und als Element mit Vorbaukasten zur Montage vor dem Fenster (ideal auch für den nachträglichen Einbau).

### Kasten

- Kastenfarbe (beide Varianten): weiß
- Aufsatzkasten mit Isolierung

### Panzer

- Panzerfarbe: grau
- Lamellenhöhe: 37 mm

### Rollladenführung

- Farbe: weiß, inklusive Bürste

### Antrieb

- Gurt mit Schwenkwickler (weiß)




## Unschlagbare Vorteile des agito-Qualitätsrollladens

- Markenqualität
- einfache Montage
- höchster Bedienkomfort und sehr leichtgängige Handhabung
- integrierte Revisionsöffnung
- die Verarbeitung bester Materialien gewährleistet eine hohe Langlebigkeit

# Aufsatz-Rollläden, 1-teilig

Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff · Kunststoff-Panzer mit Hohlkammerprofilen · mit Gurtzug als Antriebsart




		Kastenmaß in mm		Breite in mm								
		Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	
Höhe in mm	900	181	206	215,-	228,-	238,-	248,-	258,-	271,-	281,-	303,-	
	1.000	181	206	221,-	232,-	243,-	254,-	266,-	278,-	289,-	311,-	
	1.100	181	206	226,-	237,-	249,-	261,-	272,-	286,-	297,-	318,-	
	1.200	181	206	232,-	243,-	255,-	268,-	278,-	292,-	306,-	326,-	
	1.300	181	206	237,-	248,-	263,-	274,-	286,-	301,-	312,-	332,-	
	1.400	181	206	241,-	254,-	268,-	280,-	292,-	308,-	320,-	341,-	
	1.500	181	206	249,-	263,-	277,-	291,-	304,-	317,-	329,-	352,-	
	1.600	181	206	255,-	269,-	281,-	297,-	311,-	324,-	337,-	360,-	
	1.700	181	206	264,-	278,-	295,-	311,-	323,-	338,-	354,-	377,-	
	1.800	181	206	271,-	286,-	301,-	315,-	329,-	346,-	360,-		
	1.900	181	206	275,-	291,-	308,-	321,-	337,-	354,-			
	2.000	181	206	291,-	306,-	323,-	337,-	354,-				max. Fläche 2,9 m <sup>2</sup>
	2.100	220	245	295,-	312,-	327,-	344,-					Einfach aufsetzbare Rollladen-Aufsatz- elemente lose im Karton, komplett mit Führungsleisten · Bestellmaß = Rollladen- element-Breite x Rollladenelement-Höhe
	2.200	220	245	303,-	317,-	334,-	351,-					
	2.300	220	245	308,-	323,-	341,-						
	2.400	220	245	312,-	327,-	346,-						

# Vorbau-Rollläden, 1-teilig

eckige Bauform    runde Bauform

Kasten und Führungsschienen aus Aluminium · Kunststoff-Panzer mit Hohlkammerprofilen · mit Gurtzug als Antriebsart



		Kastenmaß mm eckige Bauform 20°		Kastenmaß mm runde Bauform		Breite in mm							
		Höhe	Tiefe	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
Höhe in mm	900	169	165	167	173	211,-	217,-	228,-	235,-	241,-	249,-	257,-	266,-
	1.000	169	165	167	173	214,-	223,-	231,-	240,-	246,-	255,-	263,-	272,-
	1.100	169	165	167	173	217,-	229,-	238,-	244,-	252,-	263,-	271,-	280,-
	1.200	169	165	167	173	223,-	234,-	241,-	249,-	258,-	271,-	277,-	288,-
	1.300	169	165	167	173	229,-	238,-	248,-	254,-	266,-	278,-	286,-	295,-
	1.400	169	165	167	173	238,-	252,-	258,-	271,-	283,-	284,-	297,-	303,-
	1.500	169	165	167	173	240,-	252,-	264,-	275,-	284,-	289,-	300,-	309,-
	1.600	169	165	167	173	244,-	254,-	268,-	280,-	288,-	294,-	304,-	311,-
	1.700	169	165	167	173	249,-	260,-	269,-	281,-	294,-	301,-	315,-	318,-
	1.800	169	165	167	173	252,-	266,-	274,-	286,-	298,-	308,-	321,-	
	1.900	169	165	167	173	258,-	271,-	280,-	294,-	303,-	314,-		
	2.000	169	165	167	173	263,-	275,-	286,-	298,-	309,-			
	2.100	169	165	167	173	268,-	281,-	291,-	304,-				max. Fläche 2,9 m <sup>2</sup>
	2.200	169	165	167	173	281,-	288,-	297,-	311,-				Einfach aufsetzbare Rollladen-Aufsatz- elemente lose im Karton, komplett mit Führungsleisten · Bestellmaß = Rollladen- element-Breite x Rollladenelement-Höhe
	2.300	169	165	167	173	286,-	294,-	301,-					
	2.400	184	181	180	188	289,-	295,-	309,-					

Bitte beachten Sie: Eine beiliegende, ausführliche und bebilderte Montageanleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das Rollladenelement mit geringem Zeitaufwand problemlos montieren können.



# agito



## Das agito-Programm

Eingangstüren  
Nebeneingangstüren  
Vordächer  
Fenster  
Rollläden

DIN-Richtung ist immer von der Bandseite aus gesehen. Standardmäßig öffnen die Türen nach innen. Alle Türen werden ohne Drückergarnituren geliefert, abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang! Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen bei allen Abbildungen sind druckbedingt möglich. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer bzw. unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit – Stand 01 / 2017

100063KON20161221

agito s.r.o.  
E-Mail: [info@agito-online.com](mailto:info@agito-online.com)  
[www.agito-online.com](http://www.agito-online.com)